

AIR LEASH 可伸缩工具连接器

产品图片：





AIR LEASH 可伸缩工具连接器





AIR LEASH 可伸缩工具连接器

产品参数

- 产地：柬埔寨
- 伸缩范围：18cm-133cm
- 重量：500g

产品描述：

可伸缩螺旋绳（伸长 3 倍），用迷你锁与 TOOL-BUCKET 相连，或与 HERO PRO, SYNCRO 和 STYX 安全带相连，也可以与 AIR-SIT 坐垫相连。螺旋绳上的连接环可拆卸，连接环可通过雀头结与工具相连或使用塑料卡扣固定（适用于部分工具）。使用时可以使用主锁和黄色环与安全带相连。可拆卸连接环可分开购买。可固定各种工具，需要时可与螺旋绳相连。

使用说明

保养

- 锁扣不能接触化学物质，包括在运输的情况下。
- 必须每 12 个月进行一次定期深入检查，以便偶尔使用，并根据使用条件更频繁地进行。
此产品为个人设备外借他人设备可能会发生严重的损坏，并且很难被发现。
- 用专门的硅基润滑油来润滑活动部件。如果锁扣接触海水，立即清洗，并进行润滑；所有维护操作必须由有资质的人员经过授权后进行，并按照生产商的操作要求进行。
- 使用清水清洁锁，并用毛巾擦干。
- 任何维修和更改都是不允许的。

消毒

在温水中溶解季铵盐进行消毒（最高 20°C）。将设备泡入溶液中一个小时。再用自来水清

洗干净，并用布擦干。

寿命

- 金属产品无确切寿命。
- 一件全新的设备能在第一次使用时就被损坏。通过检查决定设备是否需要被报废。每次使用后必须按照要求储存。

锁扣在经历以下情况后必须被报废：

- 经历过一次坠落，
- 检查中发现了损坏，
- 当接触任何危险化学品后，
- 如果对产品的可靠性产生质疑。

警告

- 必须遵守以上的说明要求。
- 说明中错误的使用例子无法全部展示，现实情况下有很多种错误的使用方法，不可能全部加以说明。
 - 探洞，绳索作业，攀岩和登山都是危险的运动，可能会导致严重受伤甚至死亡。
 - 使用此产品前需要专门的知识和训练。
 - 学习相应的技术和安全措施是使用者的责任，使用者在使用该设备时需要对风险和造成的伤害负责。
 - 只有能力和能够负责的人员可使用此产品，或在有能力的人员的直接监督下使用。
- 不遵守此警告会增加受伤甚至死亡的风险。
- 强烈不建议购买使用“二手”装备。
- 你应对自己的行为和决定负责。

为了使用者的安全，销售方必须提供使用者所在国家的语言说明。

标记含义

CE:Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0120: Certification Body Number: SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

CE 0598 : 对生产控制进行监控的机构代码, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211

HELSINKI, Finland

CE 2777 : 对生产控制进行监控的机构代码, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

控制码和序列号：最后两位代表生产年份。

EN 12275 : 2013 – EN 362 : 2004 :技术标准

进行 UE 标准测试的公告机构：

-APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 - France, no 0082.

-SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire NN16 8SD - United Kingdom, no 0321

- SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Co. Meath, D15 YN2P, Ireland
-VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEAL 质量保证

对产品材料或生产上导致的缺陷提供 3 年的产品质保。以下情况除外：正常磨损，改装或改变，错误储存，不良的维护，由于意外造成的损坏，不正常或错误的使用。

责任

BEAL 不对直接或间接造成事故，或其他类型的坠落伤害或使用该产品造成的结果承担责任。